

# Flerradiga korn

Officiella sortförsöken 2012–2019

Sort	Rekommenderad odlingszon	Växttid dygn	Avkastning på olika zoner		Liggsäd*)	Längd	TKV	HLV	Protein
			I	III	%	cm	g	kg	%
Vertti	I-IV	85	93	89	4	72	43,1	65,7	12,0
Jalmari	I-IV	86		87	12	76	41,0	63,9	12,3
Mainio	I-IV	87	102	94	16	76	41,2	65,7	11,9
Aukusti	I-IV	87	98	91	15	82	42,4	64,9	11,9
Onerva	I-IV	87	103	91	6	73	47,1	65,9	12,2
Hermannii	I-IV	87	102	94	1	75	43,1	66,5	12,3
Trym	I-IV	88		82	4	79	40,5	64,1	12,0
Brage	I-IV	89	108	96	12	76	38,7	65,7	11,7
Armas	I-IV	90	98	94	12	80	41,0	66,0	11,9
Severi	I-IV	91	100	97	13	78	40,9	65,1	11,2
Birk	I-IV	91	96	96	12	79	48,0	66,1	11,0
Uljas	I-IV	91	100	92	6	75	46,2	66,7	11,8
Alvari	I-III	91	95	101	8	87	44,9	65,6	11,7
Jalo	I-III	91	96	104	3	76	41,9	65,6	10,8
Justus	I-IIIs	91	99	95	18	83	42,6	65,6	11,5
Kaarle	I-IIIs	92	100	100	5	79	44,9	64,7	11,2
Annastina	I-IIIs	93	107	99	3	79	44,9	66,2	11,3
Turkka	I-IIIs	93	94	99	0	75	46,9	66,0	11,5
Rødhette	I-IIIs	93	111	100	3	79	41,7	63,8	10,7
Sylvester	I-IIIs	93	104	106	0	80	44,1	64,3	10,5
Bredo	I-IIIs	94	108	104	0	78	39,0	65,6	11,1
Eversti	I-IIIs	94	102	97	0	80	45,9	63,8	11,6

Kaarles skörd på odlingszon I 100 = 5964 kg/ha och odlingszon III 100 = 6627 kg/ha